

Benchmark

BK C2801

Thông minh Hiệu suất - Lựa chọn Doanh nghiệp

Máy photocopy đa chức năng màu khổ A3

BKRefaB Series



CÁC TIỆN ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

VẬN HÀNH TRỰC QUAN
Vận hành thiết bị như một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với giao diện người dùng có thể hoàn toàn tùy chỉnh.

KẾT NỐI DI ĐỘNG
In mọi lúc mọi nơi với công nghệ di động sáng tạo của

BẢO MẬT
Tích hợp mạng an toàn, mã hóa dữ liệu, ghi đè lên ổ cứng và xác thực người dùng năng cao

CÁC ỨNG DỤNG SINH THÁI
Cải thiện hiệu quả nhờ vào danh mục ứng dụng mở rộng của chúng tôi.

NĂNG SUẤT
Đáng tin cậy, scan và in tốc độ cao, kết hợp với chức năng hoàn thiện mạnh mẽ

SỰ BỀN VỮNG
Bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu và chi phí

CÁC TÙY CHỌN

1 ĐẶC TÍNH CẢI TIẾN

- PDF nâng cao¹ LK-102v3
- Hướng dẫn bằng giọng nói¹ LK-104v3
- Nhận diện văn bản OCR¹ LK-105v4
- Phòng mã vạch¹ LK-106
- Phòng chữ Unicode¹ LK-107
- Phòng OCR A và B¹ LK-108
- Bộ chuyển đổi văn bản¹ LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- In kéo không máy chủ LK-114
- Kích hoạt TPM (Trusted Platform Module) LK-115v2
- Chống virus LK-116
- Kích hoạt IP Fax² LK-117

2 KẾT NỐI

- Bộ phận Fax¹ FK-513
- Kết nối không dây UK-221
- Giao diện kết nối USB EK-608
- Giao diện USB và bluetooth EK-609
- Chứng thực sinh học AU-102
- Chứng thực bằng thẻ AU-201S
- Bộ lắp đặt MK-735

3 MỤC KHÁC

- Bộ nạp vào đảo mặt bản gốc tự động DF-633
- Nắp dây bản gốc OC-513
- Bàn để tài liệu WT-515
- Bàn phím số KP-101
- Bộ làm sạch không khí CU-101
- Bộ lắp đặt MK-748
- Ổ cứng SSD mở rộng EM-907

4 GIẤY ĐẦU VÀO

- Khay giấy PC-118, 500x1
- Khay giấy PC-218, 500x2
- Khay giấy PC-418, 2500x1
- Chân kê DK-518

5 GIẤY ĐẦU RA

Bộ tách tác vụ JS-506

Bộ lắp đặt MK-603

Bộ hoàn thiện lắp trong FS-533

Bộ lắp đặt MK-602

Bộ lắp đặt MK-603

Bộ đục lỗ PK-519

Bộ hoàn thiện FS-539

Bộ dẫn giấy RU-514

Bộ hoàn thiện tạo sách FS-539SD

Bộ dẫn giấy RU-514

Bộ đục lỗ PK-524

GHI CHÚ

- Tùy chọn bắt buộc
- Tùy chọn
- Tùy chọn này chỉ có thể được cài đặt với những tùy chọn tương ứng bên trên

¹ Cần có EM-907

² Cần có EM-907 và FK-513

CÁC CHỨNG NĂNG HOÀN THIỆN

Dập ghim ở góc

Dập ghim hai điểm

Đục hai lỗ

Đục bốn lỗ

Hai mặt

Kết hợp

Gập đôi

Chèn bìa

Gập ba

Tạo sách

Chia bộ

In biểu ngữ

Dập ghim góc (thủ công)

MÔ TẢ

TÍNH NĂNG CẢI TIẾN

LK-102v3 PDF enhancements	PDF/A (1b); PDF mã hóa; Chữ ký điện tử
LK-104v3 Voice guidance	Hỗ trợ hướng dẫn bằng giọng nói
LK-105v4 OCR text recognition	Có thể tìm kiếm ký tự cho PDF và PPTX
LK-106 Barcode fonts	Hỗ trợ in mã vạch
LK-107 Unicode fonts	Hỗ trợ in Unicode
LK-108 OCR A and B fonts	Hỗ trợ in phông OCR A và B
LK-110v2 Document converter pack	Tạo các định dạng DOCX; XLSX và PDF/A cho chức năng quét
LK-111 ThinPrint® Client	Nén dữ liệu in để giảm chiếm dụng mạng
LK-114 Serverless pull printing	Giải pháp in an toàn và lấy bản in ở máy khác trong mạng mà không yêu cầu ứng dụng máy chủ
LK-115v2 TPM activation	Để bảo vệ mã hóa và giải mã dữ liệu TPM để bảo vệ dữ liệu mã hóa và giải mã dữ liệu
LK-116 Antivirus	Chống virus Bitdefender® sẽ quét theo thời gian thực cho toàn bộ dữ liệu vào và ra
LK-117 T.38 IP fax	Fax qua mạng IP (T.38), yêu cầu bộ phận fax

KẾT NỐI

FK-513 Fax board	Fax Super G3, chức năng fax kỹ thuật số
UK-221 Wireless LAN	Mạng LAN không dây và điểm truy cập LAN không dây
EK-608 USB I/F kit	Kết nối bàn phím USB
EK-609 USB I/F kit	Kết nối bàn phím USB; Bluetooth
AU-102 Biometric authentication	Máy quét tĩnh mạch ngón tay để đăng nhập
AU-201S ID card reader	Đọc thẻ ID để đăng nhập vào máy (Thẻ ID đa dạng)
MK-735 Mount kit	Bộ cài đặt cho đầu đọc thẻ ID

CÁC MỤC KHÁC

DF-633 Document feeder	Nạp và đảo mặt bản gốc, dung lượng 130 tờ
OC-513 Original cover	Nắp đây bản gốc (Dùng khi không lắp DF)
WT-515 Working table	Vị trí thiết bị xác thực đăng nhập
KP-101 10-Key pad	Bàn phím số thay thế phím số trên màn hình cảm ứng
EM-907 Expansion SSD	Ổ cứng SSD 256GB
CU-101 Air cleaning unit	Cải thiện chất lượng không khí bằng cách giảm khí thải
MK-748 Mount Kit	Bộ lắp đặt cho CU-101

GIẤY ĐẦU VÀO

PC-118 Paper feed cabinet	Khay giấy 1 khay x 500 tờ, A5-A3, 60-256 gsm
PC-218 Paper feed cabinet	Khay giấy 2 khay x 500 tờ, A5-A3, 60-256 gsm
PC-418 Paper feed cabinet	Khay giấy 2.500 tờ, A4, 60-256 gsm
DK-518 Desk	Cung cấp nơi chứa giấy hoặc các vật tư khác

GIẤY ĐẦU RA

FS-533 Inner finisher	Dập ghim 50 tờ, sức chứa tối đa 500 tờ
MK-602 Mount kit	Bộ lắp đặt cần thiết cho FS-533
PK-519 Punch kit for FS-533	Bộ phận đục 2/4 lỗ, tự động chuyển
FS-539(SD) Stapler finisher	Dập ghim 50 tờ hoặc 48 tờ + 2 tờ bìa (lên tới 209 gsm) Sức chứa tối đa 3.200 tờ
FS-539SD Booklet finisher	Dập ghim 50 tờ; đóng sách 20 tờ hoặc 19 tờ + 1 tờ bìa (lên tới 209 gsm), Sức chứa tối đa 2.200 tờ
FS-539SDTri-fold	Tối đa 3 tờ. Dung lượng giấy ra: Tối đa 30 tờ; Không giới hạn (thiếu khay)
PK-524 Punch kit for FS-539(SD)	Đục 2/4 lỗ; Tự động chuyển
RU-514 Relay unit	Để lắp đặt FS-539(SD) (Tối đa 100 tờ giấy ra)
JS-506 Job separator	Tách các bản fax in ra...
MK-603 Mount kit	Cần thiết cho lắp đặt FS-533 / JS-506

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG

Bàn điều khiển	7" / 800 x 480
Bộ nhớ hệ thống	6 GB
Bộ nhớ (Chuẩn/Tùy chọn)	8 GB microSD / 256 GB SSD
Giao diện	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (Tùy chọn)
Giao thức mạng	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Bộ nạp bản gốc tự động (Tùy chọn)	Lên tới 130 bản gốc. A5-A3; 35-128 gsm DF-633 RADF
Dung lượng khay giấy	Chuẩn: 1.100 tờ; Tối đa: 3.600 tờ
Khay giấy (Chuẩn)	Khay 1: 500 tờ; A5-A3; khổ tùy chọn; 60-256 gsm Khay 2: 500 tờ; A6-A3; khổ tùy chọn; 60-256 gsm
Khay giấy (Tùy chọn)	PC-118: 1x500 tờ; A5-A3; 60-256 gsm PC-218: 2x500 tờ; A5-A3; 60-256 gsm PC-418: 1x2.500 tờ; A4; 60-256 gsm
Khay tay	100 tờ; A6-A3; khổ tùy chọn; biểu ngữ; 60-256 gsm
Bộ đảo mặt bản in tự động	A5-A3; 60-256 gsm
Dung lượng đầu ra	Tối đa 250 tờ
Các chế độ hoàn thiện	Phân bộ; Nhóm; Chia bộ; Dập ghim; Đục lỗ; Gập đôi; Gập ba; Tạo sách
Tiêu thụ điện	220–240 V / 50/60 Hz; Dưới 1.58 kW
Kích thước (R x S x C)	571 x 661.5 x 786mm (Không có các bộ phận tùy chọn)
Trọng lượng	Khoảng 70 kg (Không có các bộ phận tùy chọn)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN

Độ phân giải in	1 800 (equivalent) x 600 dpi
Tốc độ in A4	Lên tới 28/28 trang/phút
PDL	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Hỗ trợ hệ điều hành máy tính	Windows 7 (32/64); 8/8.1 (32/64); 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Phông chữ máy in	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
In di động	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android); WiFi Direct.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG QUÉT

Tốc độ quét (đơn sắc/màu) (Với DF-633)	600dpi: 1 mặt: 30/30 trang/phút, 2 mặt: 14/14 trang/phút 300dpi: 1 mặt: 55/55 trang/phút, 2 mặt: 20/20 trang/phút
Các tính năng quét 1	Quét vào email (Scan-to-Me); Quét vào SMB (Scan-to-Home); Quét vào FTP; Quét vào Box; Quét vào USB; Quét vào WebDAV; Quét vào URL; Quét TWAIN.
Định dạng file1	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Tùy chọn: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Danh bạ quét	2 000 + 100 (địa chỉ + nhóm); LDAP support

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG SAO CHỤP

Công nghệ hình ảnh	Laser
Công nghệ mực	Simitri® HD polymerised toner
Tốc độ sao chụp/in (A4) (Đơn sắc/Màu)	1 mặt : 28/28 trang/phút 2 mặt : 25/25 trang/phút
Tốc độ đảo mặt tự động (A4) (Đơn sắc/Màu)	28/28 trang/phút
Thời gian cho bản chụp đầu tiên trên khổ A4 (Đơn sắc/Màu)	6,8 giây
Thời gian sấy (Đơn sắc/Màu)	Dưới 20 giây3
Độ phân giải sao chụp	600 x 600 dpi
Độ sâu hình ảnh	256 mức
Sao chụp liên tục	1 - 9 999
Khổ bản gốc	A5-A3; Khổ tùy chọn
Phóng to/Thu nhỏ	25 - 400% (0,1% mỗi bước); Phóng thu tự động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG FAX (TÙY CHỌN) - Fax Polling

Tiêu chuẩn Fax	Super G3
Truyền Fax	Tương tự; i-Fax; i-Fax màu; IP-Fax
Độ phân giải Fax	Lên đến 600 x 600 dpi
Phương thức nén Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Tốc độ truyền Fax	Lên đến 33,6 Kbps
Danh bạ Fax	1 000 địa chỉ + 200 nhóm



REMAN bắt nguồn từ chữ viết tắt của "Remanufacturing" (tái chế có hệ thống). Thiết kế kết hợp biểu tượng REMAN với hình ảnh địa cầu vừa thể hiện tầm nhìn toàn cầu, vừa mang trong mình ghen thương hiệu của sự phát triển bền vững, sinh động truyền tải tuyên ngôn thương hiệu "Vòng tuần hoàn xanh – Giá trị tái sinh" . Điều này đại diện cho cam kết vững chắc của Benchmk đối với các giải pháp văn phòng xanh, tuần hoàn và bền vững.

sefeGprint - Chuyên gia quản lý in ấn (Phần mềm quản lý in tiêu chuẩn)

Giải pháp triển khai nhẹ, chi phí thấp, giải quyết lãng phí giấy, rủi ro bảo mật tài liệu, quản lý thiết bị phức tạp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả.

Trang chủ	Quản lý an ninh	Quản lý công việc in	Quản lý thiết bị	Quản lý tính phí	Quản lý người dùng	Quản lý báo cáo	Quản lý hệ thống	Tính năng cục bộ	Tính năng nâng cao*
Thống kê kiểm soát	Đăng nhập QR	In đám mây	Quản lý máy in	Quản lý hạn ngạch	Quản lý người dùng	Báo cáo thiết bị	Trạng thái thiết bị	Chuyển đổi nhanh	Sao lưu nóng
Thống kê tài	Lưu trữ bản in	Scan đám mây	Xác thực Quản lý thiết bị	Tính phí theo phòng ban	Quản lý phòng ban	Báo cáo người dùng	Hiển thị lượng in	Driver tĩnh	Khả dụng cao
Thống kê người dùng	Nhận diện khuôn mặt	Mã lấy tài liệu	Quản lý thiết bị nhận diện khuôn mặt	Đặt lại định kỳ	Đồng bộ Domain	Báo cáo phòng ban	Cảnh báo vật tư tiêu hao	Driver đẩy Domain	Triển khai phân tán
Thống kê in	Đăng nhập thẻ	In hẹn giờ	Kiểm soát một chạm	Đặt lại định kỳ	Đồng bộ DingTalk	Báo cáo nhiệm vụ	Giám sát màn hình lớn	Driver chia sẻ Domain	Roaming mạng công cộng
	Watermark thông minh	Scan đến WEB	Cấu hình MFP tự động		Đồng bộ WeChat Work		Cảnh báo qua email	Đăng nhập nhanh	Kiểm soát VPN
	Mã PIN	Scan đến email	Giao diện tùy chỉnh		Kiểm soát quyền in				Tích hợp SDK
	Kiểm duyệt từ khóa*	Kiểm duyệt in*			Xác thực Domain				

*Tính năng tùy chọn trả phí

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG USER BOX

Tài liệu có thể lưu	200 trang
Tài liệu có thể lưu1	Lên đến 3 000 tài liệu hoặc 10 000 trang
Loại user boxes	Công cộng; Cá nhân (với mật khẩu hoặc chứng thực); Nhóm (với chứng thực)
Loại boxes hệ thống1	In bảo mật; In PDF mã hóa; Nhận Fax, Fax polling

CÁC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG1

Các chức năng bảo mật	ISO 15408 HCD-PP Tiêu chí chung (trong đánh giá); Lọc IP và chặn cổng; SSL; Giao tiếp mạng SSL3 và TLS1.0 / 1.1 / 1.2; Hỗ trợ IPsec; Hỗ trợ IEEE 802.1x; Xác thực người dùng; Nhật ký xác thực; In an toàn; Kerberos; Ghi đề đĩa cứng (8 loại tiêu chuẩn); Mã hóa dữ liệu đĩa cứng (AES 256); Dữ liệu bộ nhớ tự động xóa; Nhận fax bảo mật; In mã hóa dữ liệu người dùng.
Các chức năng bảo mật1 (Tùy chọn)	Chống virus quét theo thời gian thực (Bitdefender®); Bảo vệ sao chụp (Bảo vệ sao chụp, Mật khẩu sao chụp)
Tài khoản sử dụng1	Lên đến 1,000 tài khoản người dùng; Hỗ trợ Active Directory (tên người dùng + mật khẩu + e-mail + thư mục SMB); Định nghĩa truy cập chức năng theo người dùng.
Chức năng tài khoản sử dụng (Tùy chọn)	Chứng thực bằng sinh trắc học (Quét vân tay); Chứng thực bằng thẻ ID (Đầu đọc thẻ); Chứng thực bằng thiết bị di động (Android/iOS)
Phần mềm	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility.

¹ Cần có thêm EM-907
² Cần có thêm EM-907 và FK-513
³ Thời gian sấy có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng

- Tất cả các thông số kỹ thuật được đề cập đến với giấy khổ A4, định lượng 80 g/m².
- Sự hỗ trợ và sẵn có của các thông số kỹ thuật và chức năng được liệt kê khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành, ứng dụng và giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và hệ thống.
- Tuổi thọ đã nêu của mỗi vật tư tiêu hao dựa trên các điều kiện hoạt động cụ thể như độ phủ của trang đối với một kích thước trang cụ thể (độ phủ 6% của A4). Tuổi thọ thực tế của từng vật tư tiêu hao sẽ tùy thuộc vào việc sử dụng và các biến số in khác bao gồm độ phủ trang, kích thước trang, loại vật liệu in, khác nhau in liên tục hoặc gián đoạn, nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh.
- Một số hình ảnh minh họa sản phẩm có phụ kiện tùy chọn.
- Thông số kỹ thuật được hỗ trợ có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Tất cả các thông tin nêu trong tài liệu là chính xác tại thời điểm in và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Tất cả các tên thương hiệu và sản phẩm có thể là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và đã được thừa nhận.